

Sabine Reinhardt

# Bangle mit Rondellen



SWAROVSKI

AUTHORIZED INSTRUCTOR



# Wichtige Tipps und Hinweise!

**Der Faden** wird so gehalten, dass in jeder Hand ein Fadenende ist. In der Anleitung wird vom rechten und vom linken Faden geschrieben, es sind immer die Enden gemeint die in der jeweiligen Hand sind, der Faden wird nicht durchgeschnitten!

**Kreuzen** bedeutet, mit beiden Fadenenden von je einer Seite durch eine Perle fädeln.

Nach dem Kreuzen wird der linke Faden zum rechten und der rechte Faden zum linken

**Perlen aufnehmen** geht am Einfachsten, wenn sie sich die benötigten Perlen auf eine Fädelmatte oder ein Stofftuch legen und die Fäden ca. 1 cm unterhalb des Endes anfassen und so die Perlen von der Unterlage aufnehmen.

Wenn vorhandene Perlen noch einmal durchzogen werden, steht im Text statt fädeln - ziehen und besondere Arbeitsschritte sind mit **!!!** markiert.

Wenn Arbeitsschritte mehrmals wiederholt werden am Besten an den Wiederholungsmarken  abhaken.



## Nylon

Die hier gezeigten Schmuckstücke sind mit Nylon (Angelschnur) 0,25mm gearbeitet. Wenn sie anderes Fädelgarn benutzen werden die Schmuckstücke nicht so stabil, bzw. der Fancy Stone sitzt locker.

## Verknoten und Verkleben

Einen Doppelknoten machen und beide Fäden durch die nächste Perle ziehen. Die Fäden noch nicht fest ziehen, sondern eine kleine Schlaufe lassen und einen kleinen Tropfen Kleber darauf streifen.

**ACHTUNG:** nicht auf die Perlen kleben, sie werden sonst matt!


Die Fäden sofort festziehen und mit einer spitzen Schere abschneiden.

Wenn sie nicht kleben möchten müssen die Fäden nach dem Knoten durch mehrere Perle „vernäht“ werden.


## Fancy Stones, Round Stones und andere Carbochons

Die Rückseite dieser Steine hat eine Beschichtung, die durch scharfkantige Perlen wie Bicone angekratzt werden kann, was dann von oben wie schwarze Flecken aussieht. Verhindern kann man dies durch einstreichen der Rückseite mit hochwertigem Nagellack oder anderem Streichlack oder durch einlegen von Klarsichtfolie in den Perlenkessel.






1. Auf einen ca. 1,5m langen Faden Nylon 0,25mm 4 Glasschliffperlen (Perle) auffädeln und beide Enden durch die letzte Perle kreuzen.  
Den Perlenkreis in die Mitte des Fadens schieben.



2. Mit jedem Faden 1 Perle auffädeln.  
Auf den rechten Faden noch 1 Perle fädeln und beide Fäden durch die letzte Perle kreuzen.

- Punkt 2 sooft arbeiten bis der Strang knapp über die Hand geht.  
**Es muss mit dem nächsten Schritt eine durch 2 teilbare Anzahl an Carres entstehen!**



Mit jedem Faden 1 Perle aufnehmen und den rechten Faden durch die unterste Perle zum linken Faden ziehen.

Beide Fäden sind jetzt nebeneinander und können verknotet werden.


Zum Verkleben und vernähen durch die mittlere Perle (wo sonst gekreuzt wurde) ziehen, da durch die seitlichen Perlen noch gefädelt werden muss.

Materialverbrauch für 19cm:  
Unterbau aus 3mm Perlen  
- 40 Carres - 120 Gf 3mm

Unterbau aus 4mm Perlen  
- 32 Carres - 96 Gf 4mm


Unterbau aus 6mm Perlen  
- 28 Carres - 64 Gf 6mm

Für einen offenen Armreif den Kreis nicht schließen und aus Rocailles eine Öse für den Verschluss arbeiten.



Die seitlichen Roc (Farbe 1 ) werden mit je einem neuen Faden gearbeitet.  
Erst die rechte Seite, danach den Armreif drehen und die linke Seite genauso arbeiten.


3. Einen ca. 1,5m langen Faden durch eine seitliche Perle ziehen.  
Auf das rechte Ende 6 Roc auffädeln und beide Fäden durch die letzte Roc kreuzen.



4. Mit dem linken Faden durch die nächste seitliche Perle ziehen.  
Auf den rechten Faden 5 Roc aufnehmen und beide Fäden durch die letzte Roc kreuzen.


Den Arbeitsschritt so oft wiederholen bis nur noch 1 Perle frei ist.


5. Mit dem linken Faden durch die letzte freie Perle ziehen.  
Auf den rechten Faden 4 Roc aufnehmen und durch die unterste Roc der nächsten Roc-Gruppe zum linken Faden ziehen.  
Beide Fäden sind jetzt nebeneinander und können verknotet werden.



Zum Verkleben und vernähen durch die mittlere Perle (wo sonst gekreuzt wurde) ziehen, da durch die seitlichen Perlen noch gefädelt werden muss.


Für die linke Seite den Armreif drehen und Punkt 4 bis 6 nochmal arbeiten!






Ab Punkt 7 wird nur die 2. Rocaillesfarbe eingearbeitet.

6. Einen ca. 1,5m langen Faden durch 2 seitliche Roc der 4er Roc-Gruppe ziehen, so dass das rechte Ende in der Mitte der 4er Gruppe herauskommt.  
Auf das linke Ende 3 Roc aufnehmen und durch 2 Roc auf der anderen Seite ziehen, so dass der Faden ebenfalls in der Mitte der Roc-Gruppe herauskommt, 1 Roc, 1 Rondell, 1 Roc aufnehmen und beide Fäden durch die aufgenommenen 3 Perlen (1 Roc, 1 Rondell, 1 Roc ) kreuzen.  
Alles in die Mitte des Fadens schieben.




7. Jeden Faden durch die nächsten 2 Roc ziehen.  
Auf den rechten Faden 3 Roc aufnehmen und mit dem linken Faden durch die 3 Roc kreuzen.


Jeden Faden durch die nächsten 2 Roc ziehen.



8. Auf den rechten Faden 1 Roc, 1 Bicone, 1 Roc aufnehmen und beide Fäden durch die aufgenommenen 3 Perlen kreuzen.
- Punkt 8 und 9 sooft wiederholen bis alle Carres besetzt sind.  
Immer abwechselnd Bicone und Rondell!!!!



9. Beim letzten Mal keine 3 Roc aufnehmen, sondern mit dem rechten Faden durch die vorhandenen 3 Roc zum linken Faden ziehen und die Fäden verknoten, verkleben und vernähen.



10. Einen ca. 1,5m langen Faden durch eine mittlere Perle ziehen und in die Mitte schieben.  
Jeden Faden auf seiner Seite durch die nächste seitliche Perle ziehen, jeweils 1 Roc in Farbe 2 aufnehmen und durch die jeweilige nächste seitliche Perle ziehen.

Punkt 11 sooft arbeiten bis alle Lücken mit Roc gefüllt sind.  
Den rechten Faden zum linken durch die mittlere Perle ziehen. Beide Fäden sind jetzt direkt nebeneinander und können verknotet, verklebt und vernäht werden.

Das Material für die hier gezeigten Schmuckstücke und einiges mehr finden Sie in unserem Internetshop und kreativem Schmuckladen

[www.rollendes-atelier.de](http://www.rollendes-atelier.de)

Rollendes Atelier  
Der kreative Schmuckladen  
Bahnhofstr. 4b  
D-53604 Bad Honnef



#### Material:

20	5328 Bicone 4mm / 5mm / 6mm
120	Glasschliffperlen 3mm / 4mm / 6mm
20	Glasrondelle 4x6mm / 5x7mm / 6x8mm
5g	Rocailles Farbe 1 11/0
5g	Rocailles Farbe 2 11/0
4m	Nylon (Perlon) 0,25mm

## Impressum

Design: Sabine Reinhardt  
Entwurf und Gestaltung: Sabine Reinhardt  
Fotos: Heiko Reinhardt  
Druck: Sabine und Heiko Reinhardt GbR

### Erstdruck: 2007 als Rollendes Atelier Kreativsets

Die Arbeitshinweise, Material- und Zeitangaben sind Richtwerte der Autoren, eine Garantie wird dafür nicht übernommen.

Für eventuell auftretende Fehler und Schäden können die Autorin oder Sabine und Heiko Reinhardt GbR nicht haftbar gemacht werden.

Die Anleitung und die darin gezeigten Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Verbreitung ist auch für private nicht kommerzielle Zwecke untersagt und wird zivil- und strafrechtlich verfolgt. Dies gilt insbesondere für die Verbreitung des Werkes durch Fotokopien, Abschrift, auch auszugsweise, und andere elektronische Medien wie Internet sowie für gewerbliche Nutzung der gezeigten Modelle.

Die Verwendung im Unterricht und in Kursen ist untersagt, hierfür bietet die Autorin gesonderte Schulungsunterlagen.

ANL-01-Bangle mit Rondellen